

## NT 27/1

Aparatul NT 27/1 este un aspirator umed/uscat puternic, pentru utilizare profesională. Este extrem de compact și este echipat standard cu numeroase accesorii utile.



Cod de comandă.

1.428-500.0

- Recipient din material plastic
- Depozitare a accesoriilor și cârlig pentru cablu

### Date tehnice

Cod EAN		4039784724198
Tipul de curent.	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	72
Vacuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacitate container	l	27
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	max. 1380
Diametru nominal standard		ID 35
Lungimea cablului	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	71
Culoarea		antracit
Greutate fără accesorii.	kg	7,1
Greutate cu ambalaj.	kg	8,6
Dimensiuni (L x l x H).	mm	420 x 420 x 525

### Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5
Cot		Plastic
Tub de aspirare.	Bucată x m m	2 x 550 / Oțel, cromat
Punga filtru	Bucată	1 / Hârtie
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	300
Duză pentru spații înguste		■
Filtru tip cartus		PES
Bară de protecție		■
Clasa de protecție		II
Rotile cu frână		■

■ inclus în pachetul de livrare.




### Filtru tip cartus cu flotor

- Puterea de aspirare rămâne la un nivel constant ridicat.
- Inchidere mecanica plutitoare intrerupe aportul de aer in cazul atingerii nivelului maxim de umplere permis



### Eclisa de inchis stabila din metal


- inchiderile din metal extrem de robuste inchid acum si mai fiabil



### Bara de protectie robusta

- O bara de protectie circulara protejeaza atat aparatul cat si peretii, masinile si mobila impotriva avariilor

ACCESORII PENTRU NT 27/1  
1.428-500.0



		Cod de comandă.		
FILTRU CARTUȘ STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru cartuș PES				
Filtru cartuș ambalat PES	1	2.889-219.0	Filtru tip cartuș PES rezistent la umezeală pentru curățare prin aspirare umedă și uscată. Certificat pentru clasa L de praf.	■
COTURI				
Cot din plastic				
Cot ambalat NW35 1K	2	2.889-199.0	Cot din plastic, gri, cu sistem cu inel C 35.	■
Cot complet ambalat NW35 2K	3	2.889-168.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în cazul concentrațiilor mari de praf fin.	□
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	4	2.899-691.0		■
Duze pentru spații înguste				
Duză pentru rosturi NT DN 35	5	2.889-159.0	Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.	■
Perii universale				
Perie universala PPN_Bristle	6	6.900-425.0	Perie universala PPN_Bristle	□
Duze curățare autoturism				
Duză auto ergonomică, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Perii de aspirare				
Pensula de aspirare diametru35	8	6.903-862.0	Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT.	□
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din metal				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	9	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 mm.	■
Țevi de aspirare din oțel inoxidabil				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55	10	2.889-192.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m)	□
Țevi de aspirare din plastic				
Set țevi de aspirare DN35 505mm	11	2.889-218.0	Set de țevi de aspirare din plastic, NW 35 ,gri, 2 bucăți, fiecare de 0,5 m.	□
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun ambalat NW35 2.5m	12	2.889-134.0	Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	■
Furtun electroconductor ambalat NW	13	2.889-136.0	Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	□
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	14	2.889-145.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 27/1  
1.428-500.0



		Cod de comandă.		
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru pentru murdăria grosieră pentru aspirare umedă				
Filtru	15	5.731-595.0		<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pentru aspirare umedă				
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 35-1 5 buc.	16	6.904-171.0	Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil				
Membrana filtranta, NT 27/1, NT 48/1	17	6.906-103.0	Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C. Pentru NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional.	<input type="checkbox"/>
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Conector DN 35 pe con DN 35	18	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	19	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.    □ Accesorii disponibile optional.