



Sanichlor TABLETE DE CLOR

Tabletele Sanichlor sunt tablete de clor cu dizolvare rapidă. Produsul contribuie la eficacitatea sistemului de igienă în zonele de procesare a alimentelor și în zonele de lucru.


Tabletele de Sanichlor acționează rapid și eficace datorită spectrului larg de acțiune biocidă.

Produsul este foarte eficient împotriva bacteriilor (EN 1276, EN 13697), algelor, ciupercilor / fungilor (EN 1650, EN 13697), protozoarelor și virusurilor (EN 14476).

- **Curat** – Rezultate de igienă deosebite datorită efectului dezinfectant.
- **Sigur** – Îmbunătățește siguranța la locul de muncă datorită spectrului larg de acțiune antimicrobiană.
- **Efficient** – Nivel maxim de igienă la cea mai mică concentrație.



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



1. Verificați planul de igienă pentru informații detaliate privind utilizarea.
2. Îndepărtați cu grijă alimentele și murdăria grosieră din zona de curățat.
3. Purtați mănuși și protejați corespunzător ochii/fața când manipulați produsul
4. Clătiți temeinic cu apă rece pentru a îndepărta resturile de murdărie.
5. Pregătiți soluția gata de folosit cu apă rece conform tabelului alăturat. Timpul de dizolvare al tabletei poate fi micșorat amestecând soluția.
6. Stergeți suprafața. Lăsați să acționeze un timp de contact între 5 și 30 minute.
7. Clătiți suprafața cu apă curată.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII Numai pentru utilizatori industriali/profesionali. Utilizare: suprafețe rezistente la apă; a nu se utiliza pe suprafețe din aluminiu și cupru. Nu amestecați cu alte produse! Aruncați ambalajul numai închis și golit. Reziduuri: vezi fișa cu date de securitate.

Substanțe active: 100g Sanichlor tablete conțin: 50g dicloroizocianurat de sodiu. 1 tabletă conține 500 mg dicloroizocianurat.

Utilizați dezinfectanții în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Pentru mai multe informații și instrucțiuni de securitate citiți eticheta și fișa cu date de securitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE:


Depozitați numai în ambalajul original între 0° și 40°C.

AMBALARE:

BAX: 6 cutii x 160 tablete

COD COMANDA: 9065170

| 5 TABEL DILUȚII | | |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 TABLETĂ ÎN | CLOR ACTIV | UTILIZĂRI TIPICE |
| 25 ml | 12000 ppm | În prezența de fluide ale corpului/ condiții foarte murdare |
| 250 ml | 1200 ppm | Dezinfecție generală WC, chiuvete, scurgeri |
| 625 ml | 480 ppm | |
| 1,25 L | 240 ppm | Zone preparare alimente Dezinfecția ouălor |
| 2,0 L | 150 ppm | Veselă pentru copii Cârpe/mopuri |
| 2,5 L | 120 ppm | |



European Headquarter
Reisholzer Werftstraße 38-42
40589 Düsseldorf
Phone ++49 211 9893-0

Ecobal SRL
Iasi, Sos. Pacurari nr. 138,
Centrul de afaceri IDEO et. 2,
RO-700545, Tel 0232-22 22 10

Bucuresti, Șos. Pipera 46F
Cod 020112
Tel: 031 805 87 00




Sanichlor TABLETE DE CLOR

DEZINFECȚIA ȘI SPĂLAREA SALATEI, LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR CARE NU SE COJESC



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



1. Îndepărtați murdăria și resturile de fructe și legume cât se poate de bine, prin clătire cu apă potabilă rece.

2. Utilizați mănuși și protecție pentru ochi/față la manipularea tabletelor Sanichlor.

3. Preparați soluția de Sanichlor prin adăugarea numărului corespunzător de tablete în cantitatea specificată de apă:

| TABEL DILUȚII | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| TABLETE LA 10 L APĂ | CLOR ACTIV GENERAT | NECESAR MINIM DE CLOR | TIMP DE CONTACT RECOMANDAT |
| 1 | 30 ppm | 24 ppm | 15 MIN. |
| 2 | 60 ppm | 48 ppm | 10 MIN. |
| 3 | 90 ppm | 72 ppm | 5 MIN. |

4. Introduceți produsele proaspete în soluția preparată pentru timpul de contact recomandat.

5. Clătiți întotdeauna după spălare cu multă apă potabilă rece, proaspătă. Legumele trebuie consumate în scurt timp. Schimbați apa de spălare periodic, (de preferat după fiecare lot de produse) și verificați conținutul de clor stripurile de testare Ecolab.

NOTE SPECIALE / INFORMAȚII

Numai pentru utilizatori profesionali.

Utilizare: dezinfecția apei pentru spălarea salatei, legumelor și fructelor care nu se cojesc.

Nu amestecați cu alte produse!

Aruncați ambalajul numai închis și golit. Reziduuri: vezi fișa cu date de securitate.

Substanțe active: 100g Sanichlor tablete conțin: 50g dicloroizocianurat de sodiu. 1 tabletă conține 500 mg dicloroizocianurat.

Utilizați dezinfecțanții în siguranță.

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Pentru mai multe informații și instrucțiuni de securitate citiți eticheta și fișa cu date de securitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE:

Depozitați numai în ambalajul original între 0° și 40°C.

AMBALARE:

1 BAX 6x 160 tablete

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Tel. +49 (0) 2173 599 0

Ecolab SRL
Centrul de afaceri IDEO, et 2,
Sos Pacurari nr. 138, Iasi -700545,
Tel 0232-22 22 10

Bucuresti, Șos. Pipera 46F
Cod 020112
Tel: 031 805 87 00